



O Nanokinetik NeeS TOC Builder v3.0

NeeS TOC Builder je aplikacija koja se koristi za kreiranje Tabele sadržaja (TOC) za elektronske podneske u NeeS formatu.

Ključne pojedinosti Nanokinetik NeeS TOC Builder-a:

- Veoma lak za instaliranje,
- Veoma lak za korištenje,
- Idealan pristup za decentralizovane podneske,
- Prolazi sve *pass/fail* (uspješan/neuspješan) kriterijume i kriterijume najbolje prakse:
 - o Kreira hipervezane tabele sadržaja (TOC) u PDF-u v1.4..
 - o Sve hiperveze (*hyperlinks*) su napravljene prema posljednjim NeeS kriterijumima.
 - o Sve kreirane hiperveze su relativne.
 - o Sve hiperveze imaju postavljen '*inherit zoom*' ('naslijeđeni zum') nivo.
 - o PDF za TOC ima aktivan '*fast web view*' („brzi pregled mreže“).
- Unaprijeđena navigaciona pomagala u tabeli sadržaja: povratni link,
- Uređeno zaglavlje u svim TOC-a sa nazivom preduzeća.

Uputstva za preuzimanje:

Kliknite na link ispod da dođete do posljedne verzije NeeS TOS Builder-a:

<http://nees-toc-builder.nanokinetik.com/>

Podrška:

Ako postoji bilo kakav problem sa instalacijom proizvoda ili šifrom za aktivaciju, molimo kontaktirajte Nanokinetik tehničku podršku na support@nanokinetik.com.

Podržani operativni sistemi

Nanokinetik NeeS TOS Builder mogu da podrže sljedeći operativni sistemi:

- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Service Pack 3

Preduslovi za instalaciju:

Korisnik koji vrši instalaciju mora posjedovati administrativna prava ili se moraju obezbijediti administrativne potvrde tokom procesa instaliranja.

Aplikacija za pregled dokumenata u PDF-u (Adobe Acrobat Reader ili slična njemu) bi trebalo da bude instalirana na kompjuteru.


Uputstva za instaliranje

1. Deinstalirajte prethodnu verziju Nanokinetik NeeS TOC Builder-a (ako već koristite NeeS TOC Builder):

- Idite na *MS Windows Control Panel*.
- Izaberite opciju *Programs and Features* (za korisnike Windows 10/8/7) ili *Add/Remove Programs* (za korisnike Windows XP), u zavisnosti od verzije MS Windows-a koju koristite.
- Na listi instaliranih programa odaberite 'Nanokinetik NeeS TOC Builder'.
- Kliknite desnim tasterom miša na 'Nanokinetik NeeS TOC Builder' i izaberite u meniju opciju 'Uninstall/Change action'.
- Sačekajte dok se ne završi proces deinstalacije. Kliknite na 'Close' polje kada se završi proces deinstalacije kako biste dovršili proces deinstalacije.
- Zatvorite *Control Panel*.

2. Instalirajte novu verziju Nanokinetik NeeS TOC Builder-a 3.0:


- Preuzmite Nanokinetik NeeS TOC Builder paket za instalaciju i sačuvajte ga na Vašem lokalnom hard disku.
- Dvostrukim klikom otvorite instalacioni paket Nanokinetik NeeS TOC Builder. Ako koristite Windows XP bez administratorskih prava, kliknite desnim tasterom miša na instalacioni paket Nanokinetik NeeS TOC Builder i izaberite opciju 'Run as' kako biste bili u mogućnosti da instalirate aplikaciju sa pravima administratora.



- Kliknite na *I Agree* u prozoru *License Agreement*.
- Kliknite na *Next* u prozoru *Choose Component*.
- Kliknite na *Install* u prozoru *Choose Install Location*.
- Kliknite na *OK* kada se završi instaliranje.
- Kliknite na *Close* u prozoru *Installation Complete*.

3. Aktivirajte Vašu licencu. Kopirajte šifru Vaše licence **nanokinetik.key** (priloženu uz registracijski email) u instalacionu fasciklu (folder) Nanokinetik NeeS TOC Builder-a ('C:\Program Files (x86)\Nanokinetik NeeS TOC Builder'):

- Sačuvajte šifru Vaše licence **nanokinetik.key** na Vaš lokalni hard disk.
- Cut/Paste* **nanokinetik.key** u instalacionu fasciklu Nanokinetik NeeS TOC Builder-a ('C:\Program Files (x86)\Nanokinetik NeeS TOC Builder').
- Ako se pojavi prozor *Destination Folder Access Denied*, kliknite na polje *Continue*.




Nakon isteka licence ćete morati obnoviti licencu i dobićete novu šifru. Datum isteka Vaše licence je naveden na ekranu za pokretanje aplikacija.

4. Uredite izgled zaglavlja. Ovo je proizvoljan korak ako želite da uredite izgled zaglavlja u generisanim TOC datotekama:

- Sačuvajte Configuration.ini (priložen uz registracijski email) na Vaš lokalni disk.
- Otvorite Configuration.ini u editoru teksta i uredite dio prvog reda koji dolazi poslije znaka '=', i ovaj sadržaj će biti prikazan u zaglavlju TOC-a.
- Sačuvajte izmjene, zatvorite editor teksta i kopirajte datoteku u fasciklu "C:\Program Files (x86)\Nanokinetik NeeS TOC Builder".
- Ako se pojavi prozor *Destination Folder Access Denied*, kliknite na polje *Continue*.

5. Pokrenite aplikaciju. Idite na Start meni da pokrenete aplikaciju Nanokinetik NeeS TOC Builder.


- Na uvodnom ekranu biste trebali vidjeti da je proizvod registrovan ako ste registrovali aplikaciju sa važećom šifrom (korak 3).






b. Izaberite 'Start Building TOC' kako biste počeli sa radom. **Uvjerite se da nisu otvoreni postojeći podnesci u PDFu.**

c. Pojaviće se prozor **Browse for NeeS Submission folder**, izaberite glavni direktorijum sa rednim brojem paketa (xxxx) i za podneske kliknite na kreiranje.




d. Kliknite OK da kreirate TOC.


e. Pojaviće se prozor za velike podneske:




Izaberite opciju **Yes** ako želite da kreirate TOC-e za veliki podnesak koji sadrži više od jednog Modula. U tom slučaju će generisani **ctd-toc.pdf** sadržavati samo linkove za TOC svakog Modula u Vašem podnesku:



Ako izaberete opciju **No**, generisani **ctd-toc.pdf** će takođe sadržavati TOC sadžaj za svaki Modul u podnesku (na primjer m1-toc.pdf):




f. **TOCs are made** prozor će se pojaviti nakon nekoliko sekundi.





Izaberite opciju **Yes, view them** ako želite prikazati kreirane TOC-e u Vašem PDF programu za prikazivanje.

g. Naći ćete generisani TOC dokument **ctd-toc.pdf** u glavnom direktorijumu sa brojem 'xxxx' koji ste izabrali u koraku c).



h. Koristite **Quit** polje da napustite aplikaciju.

Napomena:

Aplikacija će vršiti memorisanje preko TOC-a bez upozorenja ako one već postoje na Vašem disku u odbranoj sekventnoj fascikli.